



Stort, påbygget armatur for montering på loft. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i hvid. Ceres har integrerede kontakter til 3000K/4000K og to lumenniveauer, hvilket giver fire kombinationer i ét produkt. Enkel montering med hurtigklemmer. Ceres passer til alle kendte loftbokse og er klasse II, hvilket gør den velegnet for istandsættelse.

# Ceres



## Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
<b>3000/4000K</b>				
 <p>7021989111269  <b>Ceres Hvid 1500/2500 3000/4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Bagkantsdæmp</b>  <b>LED</b>            107/114/93/100lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;50.000            Lysspredning: 85°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Bagkantsdæmp</p>	<p>Påbygget, Interiør            Klemmerække</p>	<p>Ø290 x H108</p>
 <p>7021989111276  <b>Ceres Hvid 1500/2500 3000/4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>LED</b>            116/126/106/113lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;50.000            Lysspredning: 85°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>DALI-2</p>	<p>Påbygget, Interiør            Klemmerække</p>	<p>Ø290 x H118</p>