

LEDDim 200







LEDDim 200 er en 2-pol lysdæmper med dreje/push-knap for tænd/sluk samt korrespondanceklemme. Den kan dæmpe alle former for lyskilder, som benytter bagkantsdæmp. Du kan indstille minimumsniveau, som huskes selvom fasen afbrydes. Dæmpningsområdet går fra 2-100% med belastning på 3-200 VA. Designet passer sammen med SG Install designlinje med den flotte facetkant og monteres i et 1M dåse og ramme fra SG Install. LEDDim 200 er 100% kompatibel med øvrige dåser og rammer på markedet. Front og drejeknap er udført i bedste plastkvalitet med en overflade, som er 100% UV-resistent og Antibakteriel.

LEDDim 200



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Hvid				
 7021988204634 LEDDim 200 II Hvid 3-200VA	IP20		Indbygget, Interiør	L45 x W45 x D23
Tilbehør				
 7021988204641 LEDDim 200 II Hvid Drejeknap + Inderramme				L45 x W45 x H6
 7021988204658 LEDDim 200 II Antracit Drejeknap + Inderramme Polycarbonat (PC)				L45 x W45 x H6
 7021988204863 LEDDim 200 II Grå Drejeknap + Inderramme Polycarbonat (PC)				L45 x W45 x H6