


Rax Soft 150 IP65










Rax Soft 150 IP65 er en højtydende downlight til udendørs brug eller andre områder, der kræver høj IP-grad. Den har fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptik. Rax Soft 150 IP65 installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.

Rax Soft 150 IP65



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Hvid				
 <p>7021982127502 Rax Soft IP65 150 Hvid 4000 3560lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP65 IK06	On/Off	Indbygget, Interiør / Udendørs 5 pol Klemmerække	Ø175 x H94
 <p>7021982127519 Rax Soft IP65 150 Hvid 4000 3690lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP65 IK06	On/Off	Indbygget, Interiør / Udendørs 5 pol Klemmerække	Ø175 x H94
Sort				
 <p>7021982127526 Rax Soft IP65 150 Sort 4000 3550lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP65 IK06	On/Off	Indbygget, Interiør / Udendørs 5 pol Klemmerække	Ø175 x H94
 <p>7021982127533 Rax Soft IP65 150 Sort 4000 3680lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 68°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP65 IK06	On/Off	Indbygget, Interiør / Udendørs 5 pol Klemmerække	Ø175 x H94
Tilbehør				
 <p>7021982127663 Rax Soft 150 Hvid Rehabilering Ø155-200mm (In/Outdoor) Rustfrit stål</p>				Ø220 x H16
 <p>7021982127670 Rax Soft 150 Sort Rehabilering Ø155-200mm (In/Outdoor) Rustfrit stål</p>				Ø220 x H16