

Rax Soft 200 Square



Rax Soft 200 i en firkantet udgave til belysning i kontorer, korridorer mv.

Den har høj ydeevne og fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptik.






Rax Soft 200 Square installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm.

Rax Soft 200 Square



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
3000K				
 <p>7021982125805 Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 125 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Interiør Kabel 5x0,75mm ² 3 pol Linect / klemmerække	L216 x W216 x H93
 <p>7021982125829 Rax Soft Square 200 Satin 2370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 19W LED 125 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Interiør Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	L216 x W216 x H93
4000K				
 <p>7021982125812 Rax Soft Square 200 Satin 2490lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 131 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Interiør Kabel 5x0,75mm ² 3 pol Linect / klemmerække	L216 x W216 x H93
 <p>7021982125836 Rax Soft Square 200 Satin 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim Dim 19W LED 131 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Lysspredning: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Interiør Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / klemmerække	L216 x W216 x H93
Øvrige				
 <p>7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA 200VA</p>	IP20		Interiør Klemmerække	L220 x W75 x H34