









Die Area 66 Pro ist die robusteste Leuchte der Area-Reihe. Sie eignet sich für anspruchsvolle Industriebereiche. Sie verfügt über einen besonders starken Lichtstrom und die Komponenten halten Vibrationen und niedrigen Temperaturen (-40°C) stand. Zudem weist sie eine enorm lange Lebensdauer auf. Die Leuchte ist leicht zu montieren, indem sie einfach in die Befestigungsclips eingeklickt wird. Der einzigartige Einhand-Verriegelungsmechanismus an beiden Enden erleichtert die Montage zusätzlich. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung, mit zwei Kabeleingängen an beiden Enden, die auch die Verwendung von Kabelverschraubungen ermöglichen, bieten eine hohe Flexibilität bei größeren Installationen.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
4000K				
 <p>120007 Area 66 Pro 1500 Grau 9300lm 4000K Ra>80 On/Off 65W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (</p>	<p>Klasse I IP66 IK08</p>	<p>On/Off</p>	<p>Anbau, Innen 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²</p>	<p>L1460 x W112 x H67</p>
 <p>120008 Area 66 Pro 1500 Grau 9300lm 4000K Ra>80 DALI-2 65W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Opal</p>	<p>Klasse I IP66 IK08</p>	<p>DALI-2</p>	<p>Anbau, Innen 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)</p>	<p>L1460 x W112 x H67</p>
Zubehör				
 <p>120006 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro 45° Deckenhalterungen Stahl</p>				<p>L42 x W42 x H15</p>
 <p>820259 Einschaltstrombegrenzer DIN 16A</p>				<p>L59 x W17 x H85</p>
 <p>8249044900 Stahlseile 2x5m</p>				<p>L19 x W25 x H150</p>
 <p>8249044913 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Montageset für einstellbaren Winkel</p>				<p>L100 x W98 x H95</p>