## CircLED Multi



## CircLED Multi Grau Lens 3, Klasse II Top 5820lm 4000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 8246094128 EAN: 5703821176903

IP66 IK09



**Elektrisch** 

System wattage: 42W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 5820lm Lichtstrom (lm): Lichtausbeute: 139 lm/W 4000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>70 SDCM: 3 MacAdams Faktor: L80/B10>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Multi Lens Optik: Linse III Sichtbares Flimmern (SVM): 0.1 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen Kabel: Anschlussleitung  $2x1mm^2$  10m Windangriffsfläche: 0,0415 $m^2$  - Max 6,2 kg

Größe

 Länge (mm) L:
 460

 Breite (mm) W:
 390

 Höhe (mm) H:
 185

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 9.2 / 9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 460 x 390 x 185











