Circulus



Circulus Weiss 1530lm 3000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 212004

EAN: 7021982120046

IP21



Elektrisch

System wattage: 15W Spannung: 220-240V Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 1530lm Lichtstrom (lm): Lichtausbeute: 102 lm/W 3000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>80 SDCM: 3 MacAdams Faktor: L70/B50>50.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 110° UGR: UGR<25

Steuerung/Dimmen

Typ: Sensor
Sensortyp: Nur Bewegungsmelder, unabhängig vom Luxniveau

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:StahlFarbe:Weiß-matt (RAL 9003)Werkstoff der Abdeckung:Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 45

 Abdeckmaß (mm) D:
 360

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.64 / 2.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55







