## Evje



## Evje 2000 Graphit 1250lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 643822

EAN: 7021986438222

**Elektrisch** 

System wattage: 12W Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 1250lm Lichtausbeute: 104 lm/W Lichtfarbe: 4000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 Lebensdauer: L70/B10>100.000 Direkt/Indirekt Lichtverteilung: Optik: Opal Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Graphit Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Modul: 2000 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 85

 Abdeckmaß (mm) D:
 320

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.2 / 2.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 340 x 340 x 120









