# **Facet**

# sg

# Facet Weiss 5030lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246094267 EAN: 5703821177122

IP20 EL



#### **Elektrisch**

System wattage: 35W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
PE Ableitstrom (mA): 0.54

# Lichttechnik

LED Leuchtmittel: Lichtstrom (lm): 5030lm 144 lm/W Lichtausbeute: Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 SDCM: 3 MacAdams Faktor: Lebensdauer: L80/B10>100.000 Lebensdauer: L94>50.000 Direct/Indirect 50/50% Lichtverteilung: Linse C, prismatic Conical Optik: UGR: UGR<19 Photobiologische Sicherheit: RG 1



Typ: On/Off

# Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I IP Klasse: IP20

# Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

# Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech, Endkappen aus ABS Kunststoff Farbe: Weiss (RAL 9010, Glanz 25%)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

# Montage/Anschluss

Montage: Abgependelt, Innen
Stahlseile: 2x2m Stahlseile mit Schlingen M4
Kabel: Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko
weiss

#### Größe

 Länge (mm) L:
 1444

 Breite (mm) W:
 64

 Höhe (mm) H:
 80

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 5.125 / 4.925

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm):  $1500 \times 100 \times 70$ 







