High5



High5 Lens 2 2780lm 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 8246087915 EAN: 5703821167888

□ IP66 IK08

Elektrisch

System wattage: 220-240V Spannung: Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: 2780lm Lichtstrom (lm): 121 lm/W Lichtausbeute: Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra>70 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L90/B10>100.000 Lebensdauer: Lebensdauer: L98/B50>50.000 Lichtverteilung: Lens 2 Optik: Linse ULOR (Ja

Steuerung/Dimmen

Тур: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II IK Klasse: IK08 IP66 IP Klasse: Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

Materialien und Ausführung

AluDruckguss Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Mast - top (Ø60mm), Außen Montage: Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 6m Windangriffsfläche: 0,0385m² - Max 5 kg

Größe

430 Länge (mm) L: 175 Breite (mm) W: Höhe (mm) H: 200 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.4 / 5.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 430 x 175 x 200











