## Hovden



## Hovden Graphit Mini 620lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 630003

EAN: 7021986300031

⊕ IP6

IP67 IK10

Elektrisch

System wattage: 8W Spannung: 220-240V Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 620lm Lichtausbeute: 78 lm/W Lichtfarbe: 4000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B10>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Linse Abstrahlwinkel: 36° Sichtbares Flimmern (SVM): 0 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0 ULOR ( Ja, bis zu 47° Neigungswinkel

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:Klasse IIK Klasse:IK10IP Klasse:IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Graphit Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen Kabel: Kabel 2m Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

 Länge (mm) L:
 95

 Breite (mm) W:
 46

 Höhe (mm) H:
 100

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.66 / 0.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 125 x 65











