Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Weiss 590lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 902519

EAN: 7021989025191 Ersetzt: 902341, 912381















Elektrisch

Leistung:7WSystem wattage:8WSpannung:220-240VFrekvenz (Hz):50/60HzMax. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168



Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 590lm Lichtausbeute: 74 lm/W Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra 98 MacAdams Faktor: SDCM: 1 Lebensdauer: L90/B10>100.000 Lichtverteilung: Direkt Optik: Reflektor Abstrahlwinkel: UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:AluminiumFarbe:Weiss (RAL 9003)Werkstoff der Abdeckung:Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen / Außen Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 56

 Abdeckmaß (mm) D:
 94

 Lochmaß (mm):
 83

 Einbautiefe (mm):
 54

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.415 / 0.349

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75













