Junistar Lux Square



Junistar Lux Square Gebürsteter Stahl 580lm 2700K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 902584

EAN: 7021989025849 Ersetzt: 902222, 997330









UGR<22

Elektrisch (30°30°

 Leistung:
 7W

 System wattage:
 8W

 Spannung:
 220-240V

 Frekvenz (Hz):
 50/60Hz

Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 580lm Lichtausbeute: 73 lm/W Lichtfarbe: 2700K Farbwiedergabeindex: Ra 98 MacAdams Faktor: SDCM: 1 L90/B10>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Reflektor Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

UGR:

Schutzklasse: Klasse II SELV IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:

Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:AluminiumFarbe:Gebürsteter StahlWerkstoff der Abdeckung:Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Länge (mm) L:
 95

 Breite (mm) W:
 95

 Höhe (mm) H:
 50

 Lochmaß (mm):
 83

 Einbautiefe (mm):
 48

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.402 / 0.335

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 115 x 95









