Sense Basic



Sense Basic 625x625 Weiss Inkl Treiber 3930lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 212141

EAN: 7021982121418

SELV IP20 IK06

Elektrisch

System wattage: 35W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 24, C16: 40

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 3930lm Lichtstrom (lm): Lichtausbeute: 112 lm/W 3000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L80/B20>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opalprism UGR<19 UGR: Sichtbares Flimmern (SVM): 0.02 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV IK Klasse: IK06 IP Klasse: IK06

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen Modul: 625x625 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Länge (mm) L:
 620

 Breite (mm) W:
 620

 Höhe (mm) H:
 36

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.6 / 2.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):620 x 620 x 36Anzahl pro Packung:4









