## Sidewalk



## Sidewalk 2000 Graphit 1250lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 623839

EAN: 7021986238396

Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 1250lm 66 lm/W Lichtausbeute: 3000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B50>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse:Klasse IIK Klasse:IK10IP Klasse:IP65Brandschutzklasse:850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Graphit Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Modul: 2000 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Länge (mm) L:
 300

 Breite (mm) W:
 300

 Höhe (mm) H:
 87

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 3.588 / 3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 310 x 100







