Soft Square



Soft Square Schwarz 880lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 903252

EAN: 7021989032526

SELV IP43 IK10 WW FickerFree III EL

Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Frekvenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

LED Leuchtmittel: Lichtstrom (lm): 880lm Lichtausbeute: 73 lm/W Lichtfarbe: 2700K Farbwiedergabeindex: Ra 98 SDCM: 1 MacAdams Faktor: Lebensdauer: L80/B10>100.000 Lichtverteilung: Optik: Reflektor Abstrahlwinkel: 60° UGR<19 UGR:

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz (RAL 9004)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

 Länge (mm) L:
 95

 Breite (mm) W:
 95

 Höhe (mm) H:
 58

 Tiefe (T):
 57

 Lochmaß (mm):
 83

 Einbautiefe (mm):
 57

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.564 / 0.487

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 170 x 115 x 85











