

Area 66 Pro









Area 66 Pro on nopeasti ja helposti asennettava IP66 valaisin vaativiin teollisuuskohteisiin. Yleisimpiä käyttökohteita mm vaativimmat teollisuuskohteet, kylmävarastot, huoltotunnelit, tärinänkestoa vaativat asennukset jne. Helppo asennus molemmissa päädyissä olevassa kytkentätilassa. Kaksi TET-läpivientä valmiina molemmissa päädyissä. Ei tarvetta avata kupua asennuksen yhteydessä. Pakkaseenkesto -40°C. IK08.

Area 66 Pro



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
4000K				
 4322055 Area 66 Pro 1500 Harmaa 9300lm 4000K Ra>80 On/Off 65W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (Luokka I IP66 IK08	On/Off	Pinta-asennus, Sisävalaisimet 5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n läp johdotuksella	L1460 x W112 x H67
 4322056 Area 66 Pro 1500 Harmaa 9300lm 4000K Ra>80 DALI-2 65W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Suora, Opaali	Luokka I IP66 IK08	DALI-2	Pinta-asennus, Sisävalaisimet 7-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n (+DALI) läp johdotuksella	L1460 x W112 x H67
Lisätarvikkeet				
 4003369 Käynnistysvirtarajoin DIN 16A				L59 x W17 x H85
 4246234 Vaijerisarja 2x5m				L19 x W25 x H150
 4246235 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Asennussarja kulmasäätöä varten				L100 x W98 x H95
 4322053 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro 45° Fastening Teräs				L42 x W42 x H15