


# Capella IsoSafe












Capella IsoSafe on matalalle uppoon asennettava porrasvalaisin. Soveltuu hyvin portaiden valaisuun tai yövaloksi. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu musta tai valkoinen pinta. IsoSafe-tuotteet voidaan asentaa suoraan eristeeseen. Helppo asennus normaaliin 83mm halkaisijan asennusreikään. 230V, ei tarvetta erilliselle liitännälaitteelle.

# Capella IsoSafe



## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
<b>2700K</b>				
 <p>4522850  <b>Capella IsoSafe Valkoinen 60lm</b>  <b>2700K Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            30 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000            Suora/Asymmetrinen,</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50
 <p>4522853  <b>Capella IsoSafe Musta 25lm 2700K</b>  <b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            13 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000            Suora/Asymmetrinen,</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50
<b>3000K</b>				
 <p>4522851  <b>Capella IsoSafe Valkoinen 60lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            30 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000            Suora/Asymmetrinen,</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50
 <p>4522854  <b>Capella IsoSafe Musta 25lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            13 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000            Suora/Asymmetrinen,</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50
<b>4000K</b>				
 <p>4522852  <b>Capella IsoSafe Valkoinen 60lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            30 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000            Suora/Asymmetrinen,</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50
 <p>4522855  <b>Capella IsoSafe Musta 25lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>2W LED</b>            13 lm/W SDCM:3            L80/B50&gt;50.000</p>	<p><b>Luokka II</b>  <b>IP20</b></p>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L90 x W90 x H90 x D50

# Sähkönumero



Suora/Asymmetrinen,

---