








Luminaire affiné et épuré, la gamme Edge est parfaitement adaptée pour une installation en extérieur mais aussi en intérieur. Elle se décline selon un montage horizontal ou vertical à deux effets lumineux, simple ou double. Elle est équipée d'une source lumineuse intégrée Led de 10W et parfaitement protégée grâce à son IP65. Son diffuseur en verre trempé offre un éclairage doux et homogène. Réalisée en fonte d'aluminium et revêtue de poudre polyester garant d'une très bonne longévité, elle se voit dotée de deux passes câbles, de connexions rapides et pourra être raccordée en arrière ou latéralement.



# Edge Direct



## Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
<b>2700K</b>				
 <p>611353  <b>Edge Direct Blanc 550lm 2700K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase descendante</b>  <b>7W LED</b>            79 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>611355  <b>Edge Direct Noir 550lm 2700K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase descendante</b>  <b>7W LED</b>            79 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>611357  <b>Edge Direct Graphite 550lm 2700K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase descendante</b>  <b>7W LED</b>            79 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
<b>3000K</b>				
 <p>611354  <b>Edge Direct Blanc 570lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase descendante</b>  <b>7W LED</b>            81 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>611356  <b>Edge Direct Noir 570lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase descendante</b>  <b>7W LED</b>            81 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 <p>611358  <b>Edge Direct Graphite 570lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b>  <b>descendante</b>  <b>7W LED</b>            81 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Directe, Verre dépoli</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase            descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>611361  <b>Edge Direct Blanc 440lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b>  <b>descendante</b>  <b>10W LED</b>            44 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;50,000            Faisceau: 110°, Directe, Verre            transparent</p>	<p><b>Classe I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Coupure de phase            descendante</p>	<p>Surface, Intérieur / Extérieurs            Bornier sans vis</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>