

# Edge



Slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres horisontalt som opp- eller nedlys, eller vertikalt om man ønsker det. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer.




# Edge



## Produkt- og miljøbilleder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
<b>2700K</b>				
 <p>3100117  <b>Edge Hvit 595lm 2700K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>10W LED</b>                      60 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;50.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>3100118  <b>Edge Sort 560lm 2700K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      80 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>3100119  <b>Edge Grafitt 560lm 2700K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      80 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
<b>3000K</b>				
 <p>3104803  <b>Edge Hvit 660lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      94 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
 <p>3104804  <b>Edge Sort 580lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      83 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3104805  <b>Edge Grafitt 580lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      83 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
<b>4000K</b>				
 <p>3102111  <b>Edge Grafitt 590lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseavsnitt</b>  <b>7W LED</b>                      84 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000, L80/B10&gt;100.000                      Lysspredning: 110°/110°, Direkte,                      Glass gjennomsiiktig</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs /                      Utendør                      Hurtigklemme</p>	<p>W320 x H60 x D103</p>
<b>Øvrige</b>				
 <p>3100041  <b>Nummerskilt 320x271mm</b></p>			<p>Innendørs / Utendør</p>	<p>L320 x W271 x H10</p>