



Versie van EcoLine die compleet geleverd wordt met driver en geïntegreerde draadloze SG Connect-sensor.







De sensor is discreet geplaatst aan de rand en schakelt het licht bij beweging in en na een bepaalde tijd weer uit, waardoor u energie bespaart.

De sensor heeft ook een geïntegreerde daglichtsensor. Als deze functie is geactiveerd, is de sensor constant aan het werk om de gewenste hoeveelheid licht te leveren in zijn werkgebied.

U kunt de lichtregeling eenvoudig configureren met de SG Connect Commissioning App. De armatuur kunt u afzonderlijk gebruiken of in een groter systeem dat u naar behoefte eenvoudig kunt uitbreiden of opnieuw kunt configureren.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
1200				
 <p>212096 Ecoline Connect 1200 Wit 3910lm 3000K Ra>80 Connect 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct, Opalprisma</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Connect</p>	<p>Ophanging of opbouw, Binnen 3-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L1235 x W166 x H55</p>
 <p>212097 Ecoline Connect 1200 Wit 4150lm 4000K Ra>80 Connect 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct, Opalprisma</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Connect</p>	<p>Ophanging of opbouw, Binnen 3-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L1235 x W166 x H55</p>
1600				
 <p>212098 Ecoline Connect 1600 Wit 4880lm 3000K Ra>80 Connect 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct, Opalprisma</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Connect</p>	<p>Ophanging of opbouw, Binnen 3-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L1600 x W166 x H55</p>
 <p>212099 Ecoline Connect 1600 Wit 5180lm 4000K Ra>80 Connect 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct, Opalprisma</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Connect</p>	<p>Ophanging of opbouw, Binnen 3-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L1600 x W166 x H55</p>
Accessoires				
 <p>212095 EcoLine Pendelkit Staal/kunststof</p>				<p>L2000</p>
 <p>212255 T-profil Wit Ophangrail 600mm</p>				<p>L596 x W35 x H17</p>